

**OBIECTIV:** Amenajari exterioare la noul sediu a Muzeului Haaz Rezso din municipiul Odorheiu Secuiesc ETAPA 2  
**OBIECT:** AMENAJARI EXTERIOARA  
**Categoria de lucrari:** Demolari  
**Beneficiar:** MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC  
**Proiectant:** B.I.A. CSIKI BARNA

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Demolari</b>				
1.1	RPCT44A1 Asimilat. Demontare gard de plasa pe stalpi de beton	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPCXA01A Sapatura manuala pentru scoaterea fundatiilor stalpilor, incl spargere beton manual daca este cazul	mc	2.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCT46XB Asimilat. Demolarea gardului din elemente de beton prefabricate din beton. incl spargere beton manual daca este cazul	mc	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	RPCT03D1 Asimilat. Demolare gardului de caramida	mc	4.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	RPCT09XG Desfacerea fundatiei gardului din beton	mc	3.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TSC35XE3 Asim. Incarcare in autoveh. cu incarcator front pe pneuri la dist. 21-30m - moloz	100 mc	0.032		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	TR11AA01B2 Incarcare materiale prin aruncare teren-auto - moloz	tona	29.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TRA01A20P Transportul rutier al molozului cu autobasculanta dist.=20 km - rampa gunoi	tona	29.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Categoria de lucrari: Demolari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.9	YA01	Taxa AVE - rampa de gunoi	to	29.900			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>							
Cheltuieli indirecte							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>							
Profit							
<b>Total Inklusiv Profit:</b>							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
TVA:							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							

Proiectant,





**OBIECTIV:** Amenajari exterioare la noul sediu a Muzeului Haaz Rezso din municipiul Odorheiu Secuiesc ETAPA 2  
**OBIECT:** AMENAJARI EXTERIOARA  
**Categoria de lucrari:** Amenajare zona pavata, zona verzi  
**Beneficiar:** MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC  
**Proiectant:** B.I.A. CSIKI BARNA

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Amenajare teren</b>				
1.1	DA07XA Balast stabilizat 20cm, compactat cu cilindru compactor	mc	10.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	DH01C1 Asternerea balastului stabilizat manual cu lopata	mc	10.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A10 Transportul rutier al balastului stabilizat cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	20.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	ACE05B% Ridicarea sau coborarea la cota a gratarelor gurilor scurgere, cu inaltimea medie de 20 cm coborare la cota	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>2</b>	<b>Zona rutiera pavata cu piatra cubica</b>				
2.1	DE06XD Asim. Bordura din piatra andezit 20x20x20 cm	m	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	CA01B1 Beton armat pt. fixare bordura C8/10, inclusiv transportul betonului cf. proiect	mc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	CC02XA Confectionarea si montarea armaturi	kg	285.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	CB03B Cofraje din panouri re folosibile	mp	74.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Categoria de lucrari: Amenajare zona pavata, zona verzi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.5	DA06A1 Pat de nisip 5 cm - praf de piatra	mc	1.700				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.6	DD01XA Piatra cubica (andezit) 10x10x10cm	mp	34.000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.7	DA06A1 Umplutura praf de piatra intre rosturi - asternere cu lopata	mc	0.850				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.8	AUT4001A1 Compactare cu cilindru compactor	ora	2.000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.9	TRA01A10 Transportul rutier al prafului de piatra cu autobasculanta pe dist = 10 km,	tona	4.300				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.10	TRA01A50 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist = 50 km. - piatra cubica, borduri	tona	12.000				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.11	TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa ..1-3 distanta 50m	tona	16.300				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>							
<b>Alte cheltuieli directe:</b>							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>							
Cheltuieli indirecte							
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>							
Profit							
<b>Total Inklusiv Profit:</b>							
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>							
TVA:							
<b>TOTAL GENERAL:</b>							
Proiectant:  ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 8455 Barbu CSIKI Arhitect 							
Raport generat cu ISDP , www.dezize.ro , e-mail: suport@intelsoft.ro, tel: 0236 477 007							

**OBIECTIV:** Amenajari exterioare la noul sediu a Muzeului Haaz Rezso din municipiul Odorheiu Secuiesc ETAPA 2  
**OBIECT:** IMPREJMUIRE  
**Categoria de lucrari:** Imprejmuire - gard din zidarie  
**Beneficiar:** MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC  
**Proiectant:** B.I.A. CSIKI BARNA

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Lucrari de imprejmuire - gard din zidarie</b>				
1.1	TSA02F1 Saptura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, teren tare (inclusiv saptura pt. dren)	mc	11.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35XE3 Asim. Incarcare in autoveh. cu incarcator front. pe pneuri la dist.21-30m - pamant	100 mc	0.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TR11AA01B2 Incarcare material prin aruncare teren-auto - pamant	tona	19.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01A20P Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	19.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	DA06A1 Umplutura din pietris sortat sub grinda (centura)	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	CA01B1 Turnarea betonului simplu marca C12/15 l) în fundatii izolate	mc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	CC02XA Confectionarea si montarea armaturi centuri	kg	421.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CB03B Cofraje din panouri refolosibile pt centuri si stalpi	mp	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		


## Categoria de lucrari: Imprejmuire - gard din zidarie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	CA02J1	Turnarea betonului armat in centuri, stalpi marca C16/20	mc	4.620	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.10	TRA06A10	Transportul rutier al betonului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	19.000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	CD04A#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul- pereti cu grosime 25 cm	mc	6.000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	RPCJ08B1	Tencuieli exterioare de 2.5 cm grosime, driscuite, executate, la pereti sau stalpi, pe.. zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil,	mp	68.000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	RPCR04A1	Asim. Zugraveli exterioare pe baza de silicon	mp	68.000	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	RPCI07B1	Asim. Acoperire gard cu tigle solzi de 350x170 mm, tigle asezate dublu, pe pat de mortar	mp	7.300	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inklusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
TVA:						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant,

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
8455  
Barna  
CSIKI  
Arhitect  
cu drept de semnatura



**OBIECTIV:** Amenajari exterioare la noul sediu a Muzeului Haaz Rezso din municipiul Odorheiu Secuiesc ETAPA 2  
**OBIECT:** IMPREJMUIRE  
**Categoria de lucrari:** Imprejmuire - panou de gard  
**Beneficiar:** MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC  
**Proiectant:** B.I.A. CSIKI BARNA

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Lucrari de imprejmuire - panou de gard</b>				
1.1	TSA02F1 Saptura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical, teren tare	mc	3.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35XE3 Asim. Incarcare in autoveh.cu incarcator front.pe pneuri la dist.21-30m - pamant	100 mc	0.040		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRHAA01B2 Incarcare material prin aruncare teren-auto - pamant	tona	5.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRA01A20P Transportul rutier al pamantului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	5.950		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	CA01B1 Turnarea betonului simplu marca C8/10 1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc - beton turnat cu pompa	mc	3.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	8.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	CL12XA Confectii metalice - teava dreptunghiulara 80x80x3, incl. vops.anticoroziva	ml	52.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CO07A# Asim. Panou gard bordurat zincat 2500x1700	buc	21.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Categoria de lucrari: Imprejmuire - panou de gard

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	DE09XA Bordura beton 100x5x25cm	m	51.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	CA01B1 Beton pt. fixare bordura C8/10, inclusiv transportul betonului	mc	2.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	SPVA16A Asternere pamant vegetal, fertil, contine: asternere pamant, greblare si cilindrare	mc	6.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inclusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant,





**OBIECTIV:** Amenajari exterioare la noul sediu a Muzeului Haaz Rezso din municipiul Odorheiu Secuiesc ETAPA 2  
**OBIECT:** IMPREJMUIRE  
**Categoria de lucrari:** Poarta de acces secundara  
**Beneficiar:** MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC  
**Proiectant:** B.I.A. CSIKI BARNA

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>1</b>	<b>Poarta metalica acces secundar</b>					
1.1	CO07B1	Asimilat.Poarta de acces secundara conf. proiect, m inclusiv: confectionare, montare si vopsire	5.200			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
<b>Total Inklusiv Cheltuieli Directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inklusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

Proiectant,

