

APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN PREAJMA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ

Conform statisticilor , în perioada sărbătorilor de iarnă proprietatea individuală a fost cea mai afectată de flăcările scăpate de sub control.

Dintre împrejurările și cauzele care au declanșat incendiile în intervalul mai sus menționat amintim:

- sacrificarea animalelor și utilizarea focului deschis în curți ;
- construirea și utilizarea afumătorilor ;
- amenajarea pomilor de Crăciun;
- exploatarea mijloacelor de încălzire ;

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă:

- Focul deschis se va utiliza la distanță de siguranță față de materialele combustibile, sub supraveghere strictă, cetățenii fiind pregătiți (cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor adecvate) să intervină în caz de nevoie ;
- Jăratecul și cenușa rezultate după ce au fost stinse cu apă, se vor depozita în gropi special amenajate ;
- Afumătorile se construiesc respectându-se distanțele minime de siguranță la foc față de vecinătăți . Este strict interzisă improvizarea afumătorilor în podul caselor de locuit;
- Focul din afumători nu se lasă nesupravegheat și va fi stins pe timp de noapte ;
- Instalațiile electrice cu care se împodobesc pomii de Crăciun nu se utilizează dacă prezintă defecțiuni sau improvizații (de exemplu: cablul electric deteriorat sau neizolat corespunzător) . Nu lăsați instalațiile electrice sub tensiune dacă plecați de acasă sau vă culcați ;
- Mijloacele de încălzire locală (sobe radiatoare electrice etc.) nu se amplasează în apropierea materialelor combustibile și se utilizează numai dacă sunt în perfectă stare de funcționare și dacă sunt supravegheate permanent ;
- Coșurile de evacuare a fumului se exploatează fără fisuri, fiind recomandată tencuirea lor și în zona podului clădirii. De asemenea este obligatoriu verificarea și curățirea coșurilor de evacuare a fumului înainte de utilizare dacă aceasta nu s-a făcut la începutul sezonului rece. La trecerea prin planșeu și acoperiș, hornurile se izolează față de elementele combustibile ale construcției prin îngroșare (cu materiale incombustibile) până la 25 cm.. Hornul trebuie să depășească cu cel puțin 50 cm. coama acoperișului. Burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de materialele combustibile;

Pentru preîntâmpinarea aparițiilor unor situații nefericite cetățenii care au rude persoane în vârstă singure sau cu handicap să le viziteze mai des sau să supravegheze cu mai mare atenție aceste persoane în perioada sărbătorilor.